

egretier

UMA TRADIÇÃO DE QUALIDADE

fabricante desde 1954

AGRICORTES®



Catálogo de Viticultura

Fabricação 100% francesa



Avenue d'Espagne - B.P. 346
11103 Narbonne Cedex- França


SIRET 491149001000

Tel +33(0)4 68 58 17 00
info@egretier.com

AGRICORTES®

Índice

A empresa Egretier	3
Exclusivos Egretier	4
Intercepas	
O COPILOTO de Egretier Novidade	5
O ORIGINALE de Egretier Novidade	6
Porta-intercepa 100% mecânica	7
MS200: porta-intercepa de minissulco mecânico com segurança hidráulica	7
MS330TH: porta-intercepa modular 100% hidráulica	8
Ferramentas:	
Ferros	9
Lâminas	9
Kit sachador	9
Ferramentas animadas:	
Roto-sachador	10
Desfolhadora de loops	11
Aparador V2 Novidade	12
Quadros e seus equipamentos:	
Quadros entre rodas	13
Quadros de viticultura	13
Engate	14
Profundidade	14
Ferramentas adaptáveis aos quadros	15
Opções hidráulicas	15
SAE: apoio autónomo	16
Flanges	16
Extensões de quadro removíveis	16
Quadros cultivadores:	
Quadro cultivador todo-o-terreno	17
Quadro cultivador elevável	18
Adaptações a tratores pernaltas e robôs	19
Os nossos comerciais	20




A Empresa

egretier
UNE TRADITION DE QUALITE

Desde 1954, a empresa EGRETIER projeta e fabrica em França, na sua fábrica de Narbonne, uma ampla gama de máquinas, materiais e equipamentos para os setores vitivinícola, vinícola e agroalimentar, a fim de otimizar a sua produtividade e garantir maior conforto e segurança no trabalho.

A qualidade dos nossos porta-intercepas é o resultado de mais de 60 anos de investigação e engenho. Trabalhamos em parceria com os nossos clientes, os nossos fornecedores e a nossa rede de distribuição e permanecemos à sua disposição para fazer evoluir os nossos equipamentos até à satisfação das suas expectativas. Sempre na vanguarda da inovação, procuramos constantemente melhorar os nossos produtos para ajudar o cliente a manter a qualidade dos seus solos e a excelência das suas culturas todos os dias.

Os nossos equipamentos, todos compatíveis e adaptáveis, podem ser combinados de acordo com as estações e as suas necessidades. Continuam a privilegiar a regeneração natural do solo.



EXCLUSIVOS DA EGRETIER

MOVIMENTOS:

Tipo PIH



movimento paralelogramo grande deslocação

Modelos em causa: PIM – PIH/MS330TH - Originale – Copiloto

Tipo Minissulco




mini sillon rectiligne

Movimento giratório Minissulco o mais perto possível da cepa

Modelos em causa: MS200 / PIH/MS330TH - Copiloto

RECENTRAGEM AUTOMÁTICA



PATENTEADO) Para quadro extensível por macacos, permite que o tratorista se dedique exclusivamente à condução do trator (mesmo quando a vegetação está muito distante em relação ao alinhamento das cepas) e a sua velocidade de avanço pode ser aumentada sem prejudicar a quantidade de trabalho e sem danificar as plantas
originalmente instalado em "O Originale" e "O Copiloto"

SEGURANÇA HIDRÁULICA COM REINICIALIZAÇÃO AUTOMÁTICA: SHE


montada de origem sur MS200, « L'Originale » et « Le Copilote »

Exclusivo Egretier:
Segurança automática SHE

A melhor proteção para vinhas. Está equipado com um sistema de segurança muito sensível com acionamento e rearme automáticos. O ajuste é preciso até a barra mais próxima graças ao simples pressostato cujo ajuste deve ser adaptado à dureza do solo. O gatilho permite uma liberação mais rápida que a velocidade de avanço para evitar lesões e rearme automático isenção de qualquer ação ou lentidão durante o trabalho.



Exibição no o Copiloto:



recentragem



segurança



O COPILOTO de EGRETIER

Inteligência artificial ao serviço da lavoura

“O COPILOTO” é um dispositivo automático e hidráulico de sachá de vinha sob a linha apresentado na forma de um pacote completo que inclui:

- Quadro traseiro com extensão hidráulica e recentragem
- Aterramento hidráulico com rodas
- Par de intercepções hidráulicas PIH330 com segurança SHE
- Lâminas de capina e limpador de videiras

Nunca antes visto na lavoura da vinha, feedback direto na cabine sobre as larguras, alturas, profundidades de trabalho e sobretudo a sensibilidade e densidade do solo.

O usuário define os parâmetros a partir do painel táctil e o hardware se adapta e informa em tempo real.


Até agora reservado para equipamentos de colheita ou processamento, aqui está finalmente uma interface usuário-equipamento com transferência de informações em ambas as direções.




A interface touchscreen na cabine permite o ajuste automático da ferramenta e informa ao motorista em tempo real os parâmetros de largura, recentralização automática, segurança anti-obstáculo para vinhas torcidas, profundidade das lâminas independentes (inclinação), força das ferramentas no chão e nas vinhas,....

Os marcadores são exibidos permanentemente e podem ser ajustados sem sair do trator. Além disso, a memorização de gráficos, índices de manutenção e configurações facilita lembretes e procedimentos. Esquecido das contorções na cabine ao ver sua ferramenta e do medo de intervir, o Copiloto é o verdadeiro parceiro do motorista.

Nunca antes visto no preparo do solo na viticultura



O ORIGINALE da EGRETIER



Estrutura de viticultor com engate de 3 pontos e pontos baixos móveis com:

- espaçamento eletro-hidráulico e recentragem automática
- aterramento eletro-hidráulico em rodas pneumáticas
- par de intervinas 100% mecânicas com idades
- lâminas arrancadoras de azulejos
- curvas de videira
- mangas curtas
- aviso sonoro em caso de ativação da segurança.
- caixa de controle na cabine

Concedido pelo
VINITECH
2022 SIFEL

Preço de PREVENÇÃO
MSA
MSA 2022

Modelo S: quadro para vinhas de 1,45m a 2,15m

Modelo L: quadro para vinhas de 1,95m a 3,15m




vídeo




PIM: PORTA-INTERCEPA 100% MECÂNICO

Intercepa de paralelograma 100% mecânico
 Alavanca de retorno
 Segurança mecânica ajustável
 Guiadores em opção



exemplo de um quadro 100% mecânico com guiadores



A descamalhadora mais vendida de todos os tempos.




Estas intercepas estão incluídas nos packs "O Originale" e "PIM Pack".

MS-200: MINISSULCO mecânico com segurança SHE

O porta-intercepa "minissulco" tem a característica única de fazer rodar a sua ferramenta sobre si mesma quando tem de evitar as plantas.

A força que requer do para-cepa é tão baixa que não precisa da assistência hidráulica, que é usada apenas para o novo dispositivo de segurança, bem como para a dobra no final da fileira e para evitar as contraplantas.

A qualidade do trabalho que realiza é incomparável. Deixa apenas um fino sulco retilíneo que é apreciado para plantações semirrelvadas e facilita a condução do trator para os tratamentos fitossanitários.



Segurança hidráulica com reinicialização automática SHE incluída (também disponível sem SHE)




minissulco sobre quadro



minissulco sobre trator pernalta



PIH/MS-330-TH: o porta-intercepta hidráulico modular



2 intercepas em 1!


Estas intervecepas estão incluídas no pacote "O Copiloto"

O porta-intercepta MS-330-TH é o único intercepta do mercado que pode mudar de movimento de deslocação em 2 minutos. Na verdade, passa da deslocação em paralelograma para o minissulco alterando apenas um parafuso.

É 100% hidráulico para dar a máxima sensibilidade e nunca forçar as cepas.

Basta escolher a posição do parafuso de ajuste para passar do movimento de grande deslocação a paralelograma tipo PIH (ideal grande desbaste e grande porta-enxertos) para o movimento de minissulco que faz rodar a ferramenta sobre si mesma para passar o mais próximo possível da cepa e respeitar a banda de rodagem.

Segurança hidráulica com reinicialização automática SHE incluída.




MS-330-TH em quadro com charruas

video



FERROS:

Ferro ajustável 35: Ideal para MS200 e aplicações de vinhas estreitas/pernalta
Ferro padrão: adequado para a maioria das aplicações. Ideal para grande folga.



Age Réglable 35

Age Standard 40

LÂMINAS:

Adaptam-se diretamente a todos os ferros Egretier.



1 Lâmina sachadora:
lâmina plana para trabalhar sem deslocar nem revolver a terra. Ideal para tempo seco

2 Lâmina desbastadora:
faz uma inversão da terra numa curta distância. Ideal depois de uma pequena amontoa

3 Lâmina desbastadora com varas defletoras:
tal como acima, com uma orientação da terra trabalhada graças às varas

4 Corpo descamalhador:
Conjunto de relha + quelha. Para realizar uma grande descamalhção. Ideal para plantas ou vinhas muito sujas

5 Cura de cepa:
Lâmina de acabamento. Trabalha o mais próximo possível da cepa para evitar voltar a retirar camalhão
O cura-cepas prolonga a eficiência do trabalho do solo, até às cepas, sem as ferir. Eficaz, simples e duradouro, monta-se na parte de trás da maioria das nossas lâminas para intercepas.

KIT SACHADOR para porta-intercepa hidráulico:

Adaptável aos nossos intercepas hidráulicos. Transforma a descamalhadora numa lâmina de sachar com eliminação para trás.



les éléments du kit bineur



Application sur porte intercep hydraulique

FERRAMENTAS ANIMADAS: ROTO-SACHADORES **AGRICORTES**[®]



vidéo



Existem dois modelos:

- Modelo pequeno: funciona em cerca de 30 cm de diâmetro
- Modelo grande: funciona em cerca de 40 cm de diâmetro

O roto-sachador foi especialmente estudado para a manutenção de solos secos, em plantações em linha.

Adapta-se diretamente no porta-ferramenta intercepa EGRETIER, ou o suporte autónomo está equipado para receber o cura-cepa.

A sua particularidade é mover-se perpendicularmente à linha, o que dá um trabalho mais regular. Beneficia, além disso, da precisão, da segurança e da fiabilidade bem conhecida do porta-ferramentas intercepa EGRETIER



roto-sachador em MS200




roto-sachador sobre suporte autónomo

FERRAMENTAS ANIMADAS: DESFOLHADORA DE LAÇOS

A nossa desfolhadora de loops macios apresenta grandes vantagens, em comparação com os outros materiais de tiras:

- A qualidade do trabalho faz com que, mesmo com um pouco de maturidade excessiva, as uvas sejam sempre seccionadas rente à base da cepa.
- Excelente resistência ao desgaste dos loops e, portanto, melhor preço de custo por hectare.
- A baixa velocidade de rotação que permite, em plena ação, colocar a mão com segurança entre a cepa e os loops.

A desfolhadora de loops é uma ferramenta intercepa que pode ser fixada, à escolha, no nosso porta-ferramentas ou diretamente com o seu suporte autónomo nas longarinas de uma charrua de vinhedo:




sobre suporte autónomo

sobre porta-intercepa hidráulico

Características técnicas:

- Altura de trabalho: 150 a 500 mm, ajustando o número de fios e extensões
 - Diâmetro de rotação dos cabos: 500 mm
 - Diâmetro do fio de loop: 10 mm
- Tração pela hidráulica do trator
- Velocidade do motor: 150 a 300 rpm
 - Débito de óleo necessário: 15 a 30 l/min



**FERRAMENTAS ANIMADAS:
APARADOR V2**



O aparador é uma ferramenta hidráulicamente alimentada que se adapta a todos os nossos porta-intercepas e ao suporte autônomo para ser facilmente aplicado num grande número de ferramentas.

**O QUE HÁ DE NOVO na versão V2:
motor mais potente, maior velocidade de rotação e torque, circuito hidráulico protegido**

- Corta-pragas por 3 lâminas de duplo fio.
- Rotação por motor hidráulico.
- Largura de corte: aprox. 40 cm
- Campânula de apoio no solo para evitar projeções
- Carcaça protetora
- Débito hidráulico: 20 l/min



aparador no PIH330



aparador no antigo PIM



sobre suporte autónomo




QUADROS E SEUS EQUIPAMENTOS

LES CADRES ENTRE ROUES



ERMVI ext méca / ERHVI ext hydro



Auto Stable



vidéo




Version vergers


ERMVE / ERHVE

Estes porta-ferramentas são adaptáveis sob o trator para montar um porta-intercepta de lado.


O QUADRO DE VITICULTURA TRASEIRO E/OU DIANTEIRO:




Barras



quadros simples



quadros duplos



Quadro paralelogramo

Os quadros de viticultura podem dispor de extensão hidráulica e de recentragem automática




quadros com duplo engate À FRENTE/ATRÁS



ver na próxima página as opções de "engate, profundidade e ferramentas" dos quadros de viticultura


ENGATE



Barra de engate flutuante
Desvio de 200 ou 60 mm
larguras de 520, 620 ou 720 mm



Elevação a 70



Pontos baixos móveis
ATRÁS/À FRENTE

PROFUNDIDADE

A profundidade permite gerir a profundidade de trabalho do intercepa com constância

Ajustes:



Apoios:



Les outils adaptables sur les cadres :

corps de charrue
vigneronne
inclinaison réglable



Corpo de charrua

sarcleuse
à chausser



Kit de calçamento por lâmina desbastadora



vidéo



Extensão de longarinas removíveis



vidéo



Discos traseiros dentados orientáveis



vidéo



Defletor traseiro orientável

*Exemplo ao lado:
combinação de extensões amovíveis
+ discos orientáveis num quadro*



Opções hidráulicas:



Filtro de pressão + divisor de débito



Reservatório + bomba hidráulica


SAE: Soporte autónomo

Permite adaptar todas as nossas ferramentas animadas diretamente numa longarina de quadro, fornecendo uma supressão de intercepa mecânico



FLANGES

Flange fixa tarada BFT



Exclusividade Egretier

Acabaram-se as dores de cabeça e esforços para substituir uma ferramenta no quadro ou para mudar a sua posição.

Uma volta da chave em 2 parafusos de um lado e as 2 mãos ficam disponíveis para colocar a ferramenta no lugar e inserir o pino. O mesmo para fazer deslizar a ferramenta na sua flange ou na longarina.

Flange ajustável BR



Permite ajustar o prumo da ferramenta em relação à longarina

Recomendada para adaptação em trator pernalta ou entre rodas que requerem recuperar o prumo do intercepa em relação ao seu suporte

PROLONGAMENTOS DE EXTENSÃO DE QUADROS

Prolongamento para cilindro de extensão Ref.^a 9587



Adiciona 30 cm de extensão ao quadro por par

Prolongamento "entre flange e quadro" Ref.^a 9588




+/- 6 cm por par

QUADRO CULTIVADOR TODO-O-TERRENO

Para combinar trabalho de entrelinha e sublinha

AGRICORTES®



vidéo



Quadro duplo de construção robusta, integra perfeitamente o porta-intercepta, bem como todas as nossas ferramentas para evoluir sem dificuldade nas condições mais adversas.

Equipado com um chassi hidráulicamente extensível, composto por 5 ou 7 ferros de mola, permite descompactar, capinar ou escarificar, garantindo excelente trabalho de intercepta.




Diferentes rolos disponíveis em opção:

rolo ajustável

rolo sólido



QUADRO CULTIVADOR ELEVÁVEL CV6 **AGRICORTES®**
ideal para culturas que alternam linhas trabalhadas e linhas com ervas



acima: quadro CV6 com 5 dentes retráteis + profundidade por manivela e rodas pneumáticas em profundidade com rodas pneumáticas + intercepas MSTH330 lâminas sachadoras

Quadros de viticultura de 6 longarinas com suportes de ferramentas amovíveis e longarinas laterais duplas independentes umas das outras.


Os dentes são erguidos hidráulicamente a partir da posição do motorista, sem modificar o assentamento e a estabilidade do quadro: isto favorece o trabalho preciso dos intercepas. Disponível em várias larguras e número de dentes, dependendo da largura de plantação das videiras. Apenas adaptável aos nossos intercepas hidráulicos.



acima: quadro CV6 largo com 7 dentes removíveis

Adaptações em tratores pernaltas e robôs

Todos os nossos intercepas são facilmente adaptáveis a tratores pernaltas. Oferecemos interfaces de adaptação, flanges, etc.



Minilongarina em T para pernalta



Minissulco em pernalta com minilongarinas em T



vídeo



acima: minissulco mecânico SHE em trator pernalta monofila



vídeo



Acima : PIM 100% mecânico em Robot Vitibot




acima: minissulco mecânico SHE em pernalta de linha dupla

Estamos presentes nos seguintes países:
Espanha, Itália, Portugal, Alemanha, Bélgica, Türkiye, Arménia,
Canadá, Uruguai....



Nossos representantes
à sua disposição na França:



Fique ligado em nossas redes:



 egretier-viticole.com



facebook.com/egretier



instagram.com/egretiersarl

egretier
UNE TRADITION DE QUALITE

Avenue d'Espagne - B.P. 346
11103 Narbonne Cedex-França
Tel +33(0)4 68 58 17 00
info@egretier.com

SIRET 491149001000

AGRICORTES[®]
www.agricortes.com